

## 双屏简易访客机 H15-15A

双屏简易访客机（H15-15A），支持阅读二代身份证，可快速登记人员信息及所开车辆等信息。被访人信息可选择录入，也可手工输入。访客机内置摄像头，对访客实时拍照。具有临时访客卡、二代证的授权与管理功能。设备通常在园区入口处使用，掌握并管理企业的来访人员动态。



### 核心功能

二代证识别录入、现场图像采集、人证合一验证、二代证/临时访客卡授权。

### 功能特点

- 快速登记访客人员信息，系统使用灵活快捷方便，易于操作。
- 具有常客记忆，黑名单处理和预约拜访功能。
- 被访人信息可以用 Excel 表格导入系统，快捷简单。
- 可输入来访人车牌，系统预定义车牌前缀。
- 对访客拍摄照片，或者现场录像，自动存储在软件中。
- 数据海量存储功能，数据存储功能强大，不遗失、不泄露。
- 多种自定义查询方式，查询结果均可输出到电子文档。
- 多台设备可网络连接，数据共享，可远程监控各个点的出入情况。
- 可与中振身份识别系统，会议签到系统，证卡中心系统实现无缝集成。
- 人性化设计，操作简单，通过短时间培训均可很快学会使用。
- 多种输入方式：触摸操作，也可外接键盘、鼠标

### 适用场景

写字楼、工业园区、商业综合体、校园、住宅小区、企事业单位等出入口身份信息登记应用。



写字楼



工业园区



商业综合体



学校



住宅小区



医院

## 技术规格

型号：双屏简易访客机 H15-15A	
二代证阅读器	有
现场拍照	支持，内置摄像（只可拍照，不能采集人脸用于人脸识别）
主屏	15.6 寸高亮触摸液晶屏
副屏	15.6 寸显示屏
触摸操作	主屏支持
主板	工业主板
CPU	Intel 双核 1.86G
内存	2G
存储	120G 固态硬盘
键盘	无（可外接 USB 键盘）
尺寸	40cm*34cm*37cm
多机联网	支持
电源	12V 6A 直流电源
网络连接方式	RJ45

## 产品优势

- 人证合一验证：现场拍照识别比对，验证是否正确的、有效的持证人，确保验证人和证件持有人为同一人；
- 快速部署，安装便捷：插电即可使用，设备独立工作，免布线、免培训，上手快；

- 双屏展示，安全可靠：避免登记过程双方产生过多接触，保障操作环境安全；
- 系统功能全面：具有信息快捷登记、门禁授权、人员状态查询等，可满足多种场景使用；

## 场景应用

外来人员拜访，自助登记授权：现场登记信息，授权人脸或二代证门禁权限，联动门禁设备验证进出。

## 联系方式



北京中振兴业科技发展有限公司  
Beijing Sinocent Tech Co. Ltd.

电话：4001882815

官网：<http://www.sinocent.com>

官方邮箱：[info@sinocent.com](mailto:info@sinocent.com)

地址：北京市经济开发区荣华北路2号院